

POLE45

POLE45



Quality in Focus

Сервисные стойки POLE 45.



NORDIC♂ALUMINIUM

Представительство Nordic Aluminium в России и странах СНГ

101000, Россия, г. Москва, Потаповский пер., д.7

Телефон: (495) 585-06-91

E-mail: info@nordicaluminium.ru

5/2006/2000

NORDIC♂ALUMINIUM



Линейка изделий POLE45

Модель сервисных стоек POLE45 производства компании «Nordic Aluminium» - быстрое и легкое решение для создания эффективных электрических, телекоммуникационных и компьютерных сетей. Сервисные стойки отличаются современным дизайном и поставляются готовыми к использованию, с кабелями и предварительно установленными аксессуарами. Благодаря аксессуарам 45 мм, POLE45 выглядят чрезвычайно элегантно.

Легкая адаптируемость

Сервисные стойки POLE45 позволяют гибко и адаптируемо менять ваши офисные решения. Мобильность стоек позволяет подводить сети к труднодоступным участкам, где, тем не менее, требуется подведение электричества и сети передачи данных. Поэтому, POLE45 отлично удовлетворяют требованиям современных офисов в которых много открытых помещений, и позволяют эффективно управлять любыми изменениями.

Универсальные стандартные стойки


Сервисные стойки POLE45 бывают 1-, 2- и 4-сторонние сразу готовы к использованию в стандартной комплектации. Стойки поставляются полностью укомплектованные аксессуарами и кабелями. В линейку стоек входит фидерная стойка, которая используется, чтобы подвести кабели от потолка и обеспечить соединение с автоматизированными рабочими местами. Свободстоящие сервисные стойки уверенно стоят на своем месте, благодаря утяжеленному основанию (заказывается отдельно). Стандартными цветами для сервисных стоек являются: анодированный алюминий и белый RAL 9010.

Факты: Продуктовая линейка POLE45:


- стандартно все изделия снабжены предварительно установленными кабелями и аксессуарами
- стандартно все изделия снабжены кабелем, защищенным гофрированным шлангом длиной 1500 мм
- Стандартная длина 2300 мм
- аксессуары диаметром 45 мм
- утяжеленное основание (заказывается отдельно)



Кабели выходят из потолка внутри гофрированного шланга.




Продуманный дизайн POLE45 создает элегантную и стильную атмосферу.



POLE45 - лучшее решение для участков, где построение электрических, компьютерных и телекоммуникационных сетей затруднено.



POLE45 устойчиво стоит на полу благодаря утяжеленному основанию.



Односторонняя сервисная стойка POLE 45

Анодированная EN5: POLE451-1
 Окрашенная в белый цвет
 RAL9010: POLE451-3


- Высота: 2300 мм.
- Размеры сечения 68X68 мм.
- Свободностоящая, утяжеленное основание, необходимо заказывать отдельно.
- Гофрированная труба Ø 50 мм, RAL7037 Длинной 1500 мм

Аксессуары

- Белые или серые RAL7037
- R1 2 шт. двойных розеток, кабель MSK3 x 1, 5S 6 m schuko.
- R1 2 шт. двойных розеток, кабель MSK3 x 1, 5S 6 m schuko.
- T1 1 информационная розетка RJ45 CAT6 UTP, кабель 7,5 м
- T2 1 информационная розетка RJ45 CAT6 UTP, кабель 7,5 м

Утяжеленное основание

- 300X300 мм, 11 кг
- Анодированное EN5: LL300-1
- Белое RAL9010: LL300-3



Двухсторонняя сервисная стойка POLE45

Анодированная EN5: POLE452-1
 Окрашенная в белый цвет
 RAL9010: POLE452-3

- Высота: 2300 мм.
- Размеры сечения 68X136 мм.
- Свободностоящая, утяжеленное основание, необходимо заказывать отдельно.
- Гофрированная труба Ø 50 мм, RAL7037 Длинной 1500 мм

Аксессуары с каждой стороны

- Белые или серые RAL7037
- R1 2 шт. двойных розеток, кабель MSK3 x 1, 5S 6 m schuko.
- R1 2 шт. двойных розеток, кабель MSK3 x 1, 5S 6 m schuko.
- T1 1 информационная розетка RJ45 CAT6 UTP, кабель 7,5 м
- T2 1 информационная розетка RJ45 CAT6 UTP, кабель 7,5 м

Утяжеленное основание

- 300X300 мм, 11 кг
- Анодированное EN5: LL300-1
- Белое RAL9010: LL300-3



Четырехсторонняя сервисная стойка.

Анодированная EN5: POLE454-1
 Окрашенная в белый цвет
 RAL9010: POLE454-3


- Высота: 2300 мм.
- Размеры сечения 120X120 мм
- Свободностоящая, утяжеленное основание, необходимо заказывать отдельно.
- Гофрированная труба Ø 60 мм, RAL7037 Длинной 1500 мм

Аксессуары с каждой стороны

- Белые или серые RAL7037
- R1 2 шт. двойных розеток, кабель MSK3 x 1, 5S 6 m schuko.
- R1 2 шт. двойных розеток, кабель MSK3 x 1, 5S 6 m schuko.
- T1 1 информационная розетка RJ45 CAT6 UTP, кабель 7,5 м
- T2 1 информационная розетка RJ45 CAT6 UTP, кабель 7,5 м

Утяжеленное основание

- 300X300 мм, 11 кг
- Анодированное EN5: LL300-1
- Белое RAL9010: LL300-3



Односторонняя фидерная стойка

Анодированная EN5: POLE450-1
 Окрашенная в белый цвет
 RAL9010: POLE450-3

- Высота: 2500 мм.
- Размеры сечения 68X136 мм
- Свободностоящая, утяжеленное основание, необходимо заказывать отдельно.
- Гофрированная труба Ø 50 мм, RAL7037 Длинной 1500 мм
- Крышка на полную длину
- Может быть дополнена аксессуарами и использоваться как сервисная стойка.

Утяжеленное основание

- 300X300 мм, 11 кг
- Анодированное EN5: LL300-1
- Белое RAL9010: LL300-3

Электрическая, компьютерная и телефонная сеть может быть проведена с потолка до рабочего места с помощью фидерной стойки.



POLE45, аксессуары

Обозначение обработки поверхности в номере изделия:
-1 анодированный EN5, -3 белый RAL9010.



Манжета

Манжета Ø 120 x 51, KS 12051-1
Манжета Ø 120 x 51, KS 12051-3
Манжета Ø 120 x 62, KS 12062-1
Манжета Ø 120 x 62, KS 12062-3

Проходная манжета

Манжета для гибкого шланга для сквозного прохода кабеля через подвесной потолок

Проходная манжета Ø 120 x 70, KS 12070-1
Проходная манжета Ø 120 x 70, KS 12070-3



Универсальное крепление для крепления гибкого шланга.

Гибкий шланг POLE45 может крепиться кабельным лотком и подвесам для светильников

Универсальное крепление
Универсальное крепление для крепления гибкого шланга Ø 50, ТВС 75-1
Универсальное крепление для крепления гибкого шланга Ø 50, ТВС 75-3
Универсальное крепление для крепления гибкого шланга Ø 60, ТВС 76-1
Универсальное крепление для крепления гибкого шланга Ø 60, ТВС 76-3



Крепление к полу

Утяжеленное основание гарантирует устойчивость 300X300 мм, вес 11 кг

Анодированное утяжеленное основание EN5: LL300-1
Окрашенное в белый цвет утяжеленное основание RAL9010: LL300-3

Дополнение к стандартным стойкам.

Стандартные сервисные стойки POLE45 - гибкое и универсальное решение для простого изменения пространства, согласно изменяющимся потребностям. Если возникает потребность в том, чтобы увеличить количество розеток, в POLE45 возможно установить 45 мм розетки по всей длине сервисной стойки.

Изготовление под заказ сервисных стоек POLE45 согласно индивидуальным потребностям.

Размеры и комплектация сервисных стоек POLE45 могут быть изменены согласно Вашим запросам. В данном случае количество и типы используемых электрических и телекоммуникационных розеток может варьироваться в зависимости от Ваших потребностей. При необходимости монтажные коробки и их крышки могут быть окрашены в дополнение к стандартным цветам, также в любой цвет RAL или анодированы в несколько цветов.

Для размещения заказа на производстве нам необходима от Вас следующая информация:

Количество сервисных стоек

Выбор сервисных стоек

Выберите из нижеприведенного списка одну или несколько позиций

- Односторонняя стойка POLE45
- Двухсторонняя стойка POLE45
- Четырехсторонняя стойка POLE45

Высота стойки

- Согласно спецификации в мм

Цвет и обработка организации

- Окрашено в белый цвет RAL9010
- Анодировано в естественный цвет EN 000
- Окрашено в другой цвет RAL
- Анодировано в другой цвет

Защитная кабельная крышка

- Согласно спецификации в мм

Устройства и кабели

Для двух- и четырехсторонних стоек просим Вас указывать количество розеток и кабелей с каждой стороны.

Электроустановочные изделия

- количество розеток
- количество групп
- длина кабеля
- разъем schuko / enstonet

Информационные/ телекоммуникационные розетки

- количество
- тип кабеля/производитель
- длина кабеля

Дополнительную информацию о сервисных стойках POLE45 Вы можете получить в нашем представительстве и у наших дилеров.

Представительство Nordic Aluminium в России и странах СНГ

Телефон: (495) 585-06-91